



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A
G A B I N E T E D O S V E R E A D O R E S D O P C P

Exmo. Sr.

Dr. Fernando Medina

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

REQUERIMENTO

Em visita à Escola EB2,3 das Olaias foi possível aos Vereadores do PCP constatar um vasto número de patologias do edificado, nomeadamente no que diz respeito à existência de coberturas contendo amianto, inúmeras infiltrações, quer em salas de aula quer no ginásio (cuja reparação recente não só não resolveu o problema como corre o risco de se degradar completamente devido a estas infiltrações), cantina encerrada por falta de condições, ausência ou estado completamente degradado de estores, piso dos espaços de recreio apenas parcialmente reparado.

Acrescem a estes problemas a situação da localização de um Ecoponto mesmo junto à entrada que, com o acumular de resíduos mal colocados, coloca em risco a segurança e saúde da própria escola. E, ainda a situação de total ausência de espaços de estacionamento de pessoal docente que se desloca de locais distantes.

Sendo que nem todos estes problemas são passíveis de resolução pelo município, os **Vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, bem como ao abrigo do disposto no art.º 4º do Decreto-Lei nº 24/98 de 26 de Maio, vêm requerer a V. Ex.ª. que se digne a prestar as informações pertinentes, atinentes:**

- a) Ao conhecimento por parte do Município desta situação.



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A
G A B I N E T E D O S V E R E A D O R E S D O P C P

- b) Às medidas tomadas no sentido de alertar a DREL e exigir desta as obras necessárias.
- c) Às acções a tomar para a resolução dos problemas que ao município competem solucionar, designadamente localização do Ecoporto e Estacionamento.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2017

Os Vereadores do PCP

Carlos Moura

Manuel Figueiredo