



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DO PCP

Exmo. Sr.

Dr. Fernando Medina

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

REQUERIMENTO

Os Vereadores do Partido Comunista Português em consequência do contacto permanente que desenvolvem com os trabalhadores do Município procederam a uma visita ao complexo dos Olivais – Entrepasto, por forma a se inteirarem das condições de trabalho dos trabalhadores já ali colocados.

Considerando que:

- Os vereadores do PCP estiveram sempre contra a alienação do património Municipal de Alcântara do qual resultou na transferência dos trabalhadores com os inconvenientes conhecidos, na deslocação e aumento de custos e tempo de transportes;
- Os trabalhadores são o maior activo do Município e deve sempre ser salvaguardada a sua estabilidade emocional e o proporcionar das melhores condições de trabalho sob pena de poder comprometer o seu desempenho profissional
- As condições de trabalho não estão por enquanto asseguradas para todos os trabalhadores ali colocados, designadamente o elevado nível de ruído, as condições de climatização, entre outras;
- Corre-se o risco iminente de perda da acreditação do laboratório de medição de ruído com as consequências decorrentes;



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES DO PCP

Assim,

Os Vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, bem como ao abrigo do disposto no art.º 4º do Decreto-Lei nº 24/98 de 26 de Maio, vêm requerer a V. Ex.ª. que informe:

- Para quando a elaboração de um relatório sobre a evolução da transferência dos trabalhadores e o seu grau de satisfação, nomeadamente quanto à garantia do cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho;
- Se está prevista a existência de relatórios com a periodicidade necessária a uma avaliação constante;

Lisboa, 22 de Junho de 2016.

Com os melhores cumprimentos,

Os Vereadores do PCP

João Ferreira

Carlos Moura